



DEMACOL  
Distribuidora de Materiales

# FICHA TÉCNICA

## CONCENTRADOS

PINTURAS

### VENTAJAS

- Es un colorante concentrado a base de agua.
- Agregue unas cuantas gotas a su pintura blanca de base y mezcle.
- Ideal para la creación de colores pasteles



### USOS

Se utiliza para dar color a cualquier tipo de pintura base agua, especialmente para la pintura VINILO DEMACOL, creando colores pasteles. No es recomendable para ser utilizado como pintura de acabado, sólo para darle color a pinturas.

**CONCENTRADOS**, es un producto formulado a partir de resinas acrílicas se encuentra en base disolvente, los colores son pigmentos que se utilizan para dar un color deseable y uniforme a las superficies para aplicarlo a la pintura VINILO DEMACOL, al aplicarlo dan colores pasteles.

### ACONDICIONAMIENTO

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezclar ligeramente el producto antes de usarlo, asegurándose de no sobrepasar la mezcla.
- Verter el Concentrado sobre el producto VINILO BLANCO DEMACOL en la proporción deseada para obtener el color deseado.
- Mezclar bien el producto con el VINILO BLANCO DEMACOL hasta obtener un tono uniforme.
- No añadir otros productos al concentrado, ya que está diseñado para aplicación directa.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

# FICHA TÉCNICA

## CONCENTRADOS

### PINTURAS

#### APLICACIÓN



- Mezcla ligera antes de usar sin sobrepasar la mezcla.
- Vierta el concentrado sobre VINILO BLANCO DEMACOL en la proporción deseada para obtener el color deseado.
- Mezcle bien para obtener un tono uniforme y aplique sobre la superficie.
- No añadir otros productos al concentrado, ya que está diseñado para aplicación directa.
- Verifique que la zona de trabajo esté limpia, libre de polvo y grasa, y completamente seca.

#### RENDIMIENTO

- El producto se utiliza para dar color a cualquier tipo de pintura de base agua, por lo tanto, el rendimiento es de acuerdo con el color que desee el cliente. El producto presenta buena compatibilidad con casi todo tipo de pintura, en especial las d

#### ALMACENAMIENTO

- Este producto puede estar almacenado durante largos periodos y es resistente a diferentes temperaturas, sin que el producto se deteriore, sin embargo, al tener contacto con otros productos puede cambiar sus propiedades.
- Puede almacenarse durante largos períodos sin deteriorarse.
- Resistente a diferentes temperaturas, pero el contacto con otros productos puede alterar sus propiedades.
- Mantener en lugares frescos y alejados de heladas.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

# FICHA TÉCNICA

## CONCENTRADOS

PINTURAS

### DATOS DEL PRODUCTO

#### Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.

El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.

### Presentaciones

- 1/32 de Galón
- Colores disponibles: Ocre, Verde, Morado, Rojo, Azul, Negro, Naranja, Amarillo.







DEMACOL  
Distribuidora de Materiales

# FICHA TÉCNICA CONCENTRADOS

PINTURAS

## PREVENCION Y SEGURIDAD



### PREVENCION

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar equipo de protección como tapabocas, gafas protectoras, y máscara con filtro contra polvos certificada por NIOSH al lijar.
- Evitar comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar con agua por unos minutos y consultar a un médico.
- Si hay irritación en la piel, lavar con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos.
- Las salpicaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón.
- Aplicar en un área bien ventilada, siguiendo las normas higiénicas de manejo de pinturas.

### SEGURIDAD

- Equipo de protección recomendado (tapabocas, gafas protectoras, máscara contra polvos).
- En caso de contacto con ojos o piel, tomar las precauciones mencionadas (lavado con agua y consulta médica).
- No consumir alimentos mientras manipula el producto.
- Guardar las normas de seguridad, como no comer, beber ni fumar durante la aplicación.



- 1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
- 2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
- 3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



### INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.