



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto: Acroltex

Número de identificación: NA

1.2 Otros medios de identificación: No relevante

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Usos pertinentes: Sella superficies porosas, uso como imprimante para exteriores facilitando la aplicación de Vinilo, Graniplast, Carraplast, superficies de cemento, ladrillo y mampostería en general, mejora en concretas propiedades como tensión, flexión y adherencia.



1.3 Datos sobre el proveedor:

- Comercializadora Prodecon SAS – Demacol
- Carrera 86 A # 50 A- 15 Bogotá- Colombia Tfno.: +57 3136284216
- Calidad: 3224520063
- Facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com - <https://prodeconydemacol.com/>

1.4 Número de teléfono para emergencias:

- ARL SURA 018000511414 – 0314055911

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

La clasificación se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018 y la Resolución 773 de 2021, se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, el producto no está clasificado como peligroso



NO PELIGROSO

NFPA:

Salud: 1

inflamabilidad: 0

Inestabilidad: 0

Especiales: No relevante



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS DEL SGA, INCLUIDOS LOS CONSEJOS DE PRUDENCIA:

No es una sustancia peligrosa según el SGA
Palabra de advertencia: No aplica

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P201: Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P235: Mantener en lugar fresco.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273: No dispersar en el medio ambiente.
P308: En caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación: No aplicable.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias: No aplicable

3.2 Mezclas:

Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes y resinas.

Constitución: Dispersión polimérica en base agua, a partir de esteres acrílicos y amoniaco.

Componentes:

De acuerdo con el Decreto 1496 de 2018, el producto presenta

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	N° CAS	CONCENTRACION %
Agua	7732-18-05	<30
Agua amoniacal al 25%	1336-21-6	<0.23    Acuático agudo. 1: H400; Acuático crónico. 1: H410; Corr. Corr. Cut 1B:H314; STOT única 3:H335 - Peligro

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Por inhalación: No se anticipan efectos inmediatos, ya que se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de transportar a la persona a suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

Por contacto con la piel: Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto remover la ropa, lavar con abundante agua al fría y jabón neutro.

Por contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua, en el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos. No permitir que la víctima cierre los ojos. Se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

4.2 SÍNTOMAS/EFFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O RETARDADOS:

Por ingestión/aspiración:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:

Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. Reportes indican que la inhalación de cristobalita respirable durante varios años puede causar enfermedad pulmonar (silicosis).

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: No relevante.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados:

Medios de extinción apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En el caso de la existencia de combustión mantenida como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido se puede emplear agua nebulizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono. NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

Medios de extinción no apropiados: No relevante

No se recomienda emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos del producto químico:

Debido a sus características de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil).

Riesgo inusual de fuego o explosión: este material puede salpicar a temperaturas superiores a 100 °C. Las películas secas pueden arder si son expuestas a una fuente de ignición.

Disposiciones adicionales: Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8 de la FDS). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Para el personal de emergencia: Ver sección 8 de la FDS.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Evitar el vertido al medio acuático. Contener el producto absorbido/recogido en recipientes precintables. Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a la autoridad competente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13 de la FDS.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

1. **Precauciones generales:** Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6 de la FDS). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

2. **Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:** Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 de la FDS sobre condiciones y materias que deben evitarse.
3. **Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:** Para control de exposición consultar la sección 8 de la FDS. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
4. **Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:** No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto para más información ver epígrafe 6.3 de la FDS.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

1. Medidas técnicas de almacenamiento:

Temperatura mínima: 5°C

Temperatura máxima: 40°C

Tiempo de verificación: 12 meses

2. Condiciones generales de almacenamiento:

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Para información adicional ver epígrafe 10.5 de la FDS.

7.3 Usos específicos finales: No relevante.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL



8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (ACGIH): No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.

8.2 Controles técnicos apropiados: .

A) Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP): Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección, ...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2 de la FDS. Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer. - Medidas de protección individual

B) Protección respiratoria: Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.

Protección de los ojos y la cara  USO OBLIGATORIO DE GAFAS ANTISALPICADURA  OBLIGATORIO USO DE MASCARA	• Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al manipular polvo o material húmedo para evitar que entre en contacto con los ojos • Máscara para gases y vapores • NOMATIVIDAD APLICABLE: NTC 1584, NTC 1589, NTC 3851 y NTC 1728
Protección en piel  USO OBLIGATORIO DE GUANTES  USO OBLIGATORIO ROPA PROTECTORA	• En caso de contacto repetitivo o prolongado utilice guantes de nitrilo o polietileno • Utilizar ropa de trabajo. • NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC 3398, EN 374 y EN420.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-350511779

<https://prodeconydemacol.com/>

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Aspecto	Gel azulado
Color	Transparente azulado
Olor	Leve
Humedad relativa	Aproximadamente 50
pH	8.5 ± 0.5
% Volátiles	70-72.0 AGUA
Viscosidad	20000 ± 6000cPs
Punto de fusión / de congelación	No relevante
Punto de inflamación	No relevante
Velocidad de evaporación	No relevante
Inflamabilidad (sólido/gas)	No relevante
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No relevante
Presión de vapor 25°C	No relevante
Densidad de vapor	No relevante
Gravedad específica	1.03 ± 0.03g/cm3 (base húmeda)
Solubilidad	No relevante
Coeficiente de partición n-octano/agua	No relevante
Temperatura de descomposición	No relevante
Peso molecular	No relevante
%Materia no volátil	28-30%



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para más información

10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas, ni polimerización peligrosa que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente
No almacenar a intemperie y evitar exposición a temperaturas extremas.

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes.

Precaución con materiales comburentes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de esta pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Agua Amoniaca: los valores de intoxicación aguda en por inhalación, corresponden a LC50 9,900 mg/L (rata, macho, polvo/niebla).

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

1. Ingestión (efecto agudo): -

Toxicidad aguda: No presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.

Para más información ver sección 3 de la FDS.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación:

Se gestionará como residuo no peligroso. Los desechos o residuos curados generados deben disponerse en escombreras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental.

1. Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3 de la FDS.

- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3 de la FDS.

1. Efectos de sensibilización: - Respiratoria- Cutánea: No presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3 de la FDS.

2. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: Para más información ver sección 3 de la FDS.

3. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: - No se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3 de la FDS.

- Piel: Información no disponible para el producto. no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3 de la FDS.

Peligro por aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3 de la FDS

Información toxicológica específica de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
Agua amoniacal al 25% CAS: 1336-21-6	DL50 oral	>5000 mg/kg	
	DL50 cutánea	>5000 mg/kg	
	DL50 inhalación	>20 mg/kg	

Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix):

ATE mix		Componentes de toxicidad desconocida
Oral	>5000 mg/kg (Método de cálculo)	No aplicable
Cutánea	>5000 mg/kg (Método de cálculo)	No aplicable
Inhalación		No aplicable



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad: No hay información adicional disponible.

Identificación	Concentración		Especie	Género
Agua amoniacal al 25% CAS: 1336-21-6	CL50	0,89 mg/L (96h)	Oncorhynchus mykiss	Pez
	CE50	101 mg/L (48h)	Daphnia magna	Crustáceo
	CE50	No relevante		

12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay información adicional disponible.

Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

12.3 Potencial de bioacumulación:

Identificación	Potencial de bioacumulación	
Agua amoniacal al 25% CAS: 1336-21-6	BCF	
	Log POW	-0,64
	Potencial	

12.4 Movilidad en el suelo: No hay información adicional disponible.

El envase (cuñete) del producto es un residuo reciclable, para esto retire completamente el producto y lavar con abundante agua.

12.6 Otros efectos adversos: No descritos



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación:

Se gestionará como residuo no peligroso. Los desechos o residuos curados generados deben disponerse en escombreras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental.

Envases:

- Envases completamente limpios pueden destinarse a reciclaje
- Descontaminar los recipientes inmediatamente después de utilizar.
- Una vez descontaminados no utilizar el recipiente para contener agua potable o alimentos.

La gestión de residuos: Legislación relacionada con la gestión de residuos: Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre

En aplicación a la norma técnica colombiana 1692, este producto no presenta ninguna restricción para su transporte en Colombia. No obstante, en función de cada país podría ser necesario tomar medidas adicionales de transporte, relativas a la legislación vigente.

Transporte marítimo No hay información adicional disponible

Transporte aéreo No hay información adicional disponible

Información adicional Otra información: No hay información adicional disponible.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

1. Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de seguridad de materiales como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

2. Otras legislaciones. Resolución 773 de 2021 - Aplicación del SGA de clasificación y etiquetado Resolución 0312 de 2019 - Nuevos estándares mínimos del SG-SST Decreto 1496 de 2018 - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos CONPES 3868 - Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas.

Decreto 1079 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector transporte NTC 1692 -Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración Decreto número 4741 de 2005 Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial estado Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. NTC 4702 - 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 1. Explosivos NTC 4702 - 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 2. Gases NTC 4702 - 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 3. Líquidos Inflamables NTC 4702 - 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. NTC 4702 - 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos NTC 4702 - 6 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas NTC 4702 - 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas NTC 4702 - 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 9. Sustancias Peligrosas varias

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Esta hoja de seguridad tiene como fin brindar una guía basada en el decreto 1496 del 06 de agosto del 2018, con respecto al manejo del material con la precaución adoptada en el SGA, fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel mundial. Esta información no es posible considerarla como garantía del producto. Tener en cuenta que el uso y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias en cuanto a su manipulación, uso, eliminación y almacenamiento.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACROLTEX

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La empresa no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

Fuente de los datos: Oundi.Colombiana.INCONTEC.GSPQ, 2020 https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2020/03/Onudi-Colombia_Digital_02_compressed.pdf



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>